

Е.В. Бугаева, Н.К. Хлебников



ПАУ Д'АРКО

МИФЫ И ПРАВДА



СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗНАКОМСТВО С ВИДОМ	5
2. ИСТОРИЧЕСКОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАННИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
3. МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ.....	10
4. МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ Пау Д'Арко.....	11
5. ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ НЕОБЫЧНОЕ?.....	14
6. КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ.....	16
7. ТОКСИЧНОСТЬ.....	17
8. СКОЛЬКО И КОГДА?.....	18
9. СОВРЕМЕННАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.....	18
10. МЕДИЦИНСКИЕ СВОЙСТВА.....	19
11. ФИЗИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.....	19
12. ПОЧЕМУ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЧАЯ И КАПСУЛ Пау Д'Арко....	23
13. КАК МОЖЕТ ОДНО РАСТЕНИЕ ТАК МНОГО ДЕЛАТЬ?.....	24
14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	28

Хотелось бы выразить особую признательность Николаю Константиновичу Хлебникову за те многие часы, порой ночные, которые он провел за переводом источников информации. И за его активную поддержку применения препаратов натуральной медицины.

Все началось в мае 1989 года.

Жил молодой, красивый и полный надежд на будущее человек. И было ему очень радостно от того, что все впереди.

Но вот однажды, в майский день ему был поставлен диагноз: рак (Лимфогранулематоз Па КС). Врачи предложили лечение. И начались месяцы борьбы, тянувшиеся как годы. Годы борьбы за жизнь! В сознании не укладывалось, что все надежды на жизнь могут оборваться вот так, просто, в самом начале. Человек не мог себе даже представить, что будет вставать солнце, будет земля, ветер, море, звезды. Будет все. А его не будет!

Узлы были увеличены над ключицей, в средостении, в подмышечных областях и на брыжейке. Началось облучение. Первые пятнадцать дней на линейном ускорителе была получена доза в 40 Гц. Но уже через пять дней ожог пищевода, бронхов, слюнных желез. Трудно дышать, говорить и даже пить воду, а самое главное постоянная тошнота, от которой невозможно было избавиться. Через десять дней стали выпадать волосы, и роскошная кудрявая шевелюра быстро покинула голову. Состояние стремительно ухудшалось – ожог печени, селезенки, постлучевая пневмония (ожог легких), постлучевой перикардит (ожог сердца), ожог кишечника и репродуктивных органов. Из-за того, что была добавлена доза облучения до 90 Гц к общей сумме. Хочу отметить, что летальная доза 100 Гц, которая вызывает смерть, через несколько часов или дней за счет повреждения центральной нервной системы!

Доза в 10-50 Гц смерть через 1-2 недели (внутренние кровоизлияния). Доза 3-5 Гц – 50% облученных умирает в течение 1-2 месяцев (поражение костного мозга).

Вероятная оценка на 1 Гц (стохастические эффекты):

- смертность от лейкоза – 2 человека на 1000 облученных лиц;
- рак щитовидной железы – 10 человек на 1000;
- рак молочной железы – 10 человек на 1000 и так далее. Врачи присоединили химиотерапию (винкристин, винбластин). Анализ крови больше напоминал воду, чем то, что дает жизнь организму.

И человек «сломался». Он перестал вставать, ощущать мир. радоваться солнцу..., всему. В палате, где он лежал, почти постоянно горели бактерицидные лампы. И кроме врачей туда никого не пускали. А от сознания безысходности и одиночества, словно «вырвали из рук надежду», было жутко.

Когда открылось кровотечение, стенка напротив его кровати покрылась алыми струйками крови, хлеставшей из горла.

Усмехнувшись про себя, он подумал: «Как в Петродворце. Самсон разрывающий пасть льву». Сознание затуманилось и стало покидать, уже не способное бороться тело.

Врачи, кое-как уняв кровь, поспешили выписать его домой. «Домой!», – звучало у человека в голове, – «скорей домой!» Передавая его на руки матери, врачи, опустив глаза, сказали: «Крепитесь. Не более трех недель».

Дома, куда так стремился попасть человек, его кровать поставили так, чтобы он мог видеть, кто приходит в квартиру. Сил подняться, по-прежнему не было. Но надежда вернулась, хотя помочь ему в его беде уже никто не мог. Приходили друзья, приходили родственники, и он знал, что это прощальные визиты.

Вера и надежда жила только в нем и его старенькой маме-инвалиде, у которой дороже него никого не было. Страх пережить собственного ребенка давал ей силы бороться вместе с ним. Через несколько дней он увидел своих родственников из Прибалтики, которые приехали в траурных одеждах и с венками – они приехали его хоронить.

Однако до этого, буквально за час, ему из аэропорта привезли небольшие баночки с капсулированной травой. Их передали ему друзья из США, поскольку перелета за океан человек не пережил бы. Баночки были небольшие, но человек еще не знал, какая сила скрывается за простым названием Пау Д'Арко (кора муравьиного дерева).

Увидев, что родственники в некотором замешательстве, «Неувязочка! Рановато приехали», и, собрав волю в кулак, стал принимать переданные ему заветные травяные капсулки. Принимал в таких количествах, как подсказывало ему его обожженное, но бьющееся сердце. И стал ждать. Первый шаг, первая прогулка на улице. Сам! Своими ногами! Боже, как хорошо! Первая ступенька на лестнице – все! Вершина покорила!

Когда закончились отведенные врачами сроки, человек поехал в больницу для контрольного обследования. И каково же было удивление врачей, когда они его увидели. Ведь он был сорок первый. Сорок своих друзей, сорок товарищей он проводил за время пребывания в больнице. В долгий и никогда не оканчивающийся путь. Он всех помнил по именам и лицам. Самому старшему из них было тридцать три года, он еще ощутил «возраст Христа», а самому младшему – шестнадцать лет.

Это с ними он делился все время частью своей надежды и тягой к жизни. Это он, по одному, провожал их по длинному коридору больницы на железной грохочущей каталке. Это он с ними спускался петляющими лабиринтами вниз за очередной дозой облучения. Это он, пока у самого были силы, водил их в ближайший кинотеатр на ночной сеанс. Это с ними, перед тем как «сломаться», будто в предчувствии, закатил вечеринку, собрав всех в одной палате!

«Синий, синий иней
Лег на провода,
В небе темно-синем
Синяя звезда... »

Пела гитара и все хором. Это была последняя ночь, когда они были все вместе.

Это к ним, за два месяца приходили разводиться мужья и жены. Это их матери кричали в коридоре: «Бог, заberi меня, вместо ребенка!», когда врачи в палате пытались в последний миг «вернуть» им жизнь...

Воспоминания об этих людях живут в нем. Они оставили его вместо себя.

Человек выжил и вернулся туда, где он был, чтобы предотвратить, чтобы предостеречь, не дать возможности развиться раковой катастрофе...

Двенадцать лет назад этим человеком была Я!

ЗНАКОМСТВО С ВИДОМ

Семейство: Bignoniaceae (Бигнониacea) Ипе Роксо (Пурпурное Ипе) Ланахо (Tabebuia avellanedae)

Пау Д'Арко. Ипе Роксо, Тахибо, широко известное дерево в Центральной и Южной Америке, одно и то же дерево имеет много разных имен, в зависимости от страны и региона, где оно произрастает.

В Бразилии семейство ИПЕ существует в различных цветовых видах и принадлежит к группе деревьев, называемых Пероба или Ине Пероба.

Виды со слабо окрашенной древесиной называют Пероба, в других районах виды с коричневым или каре-зеленым цветом, которые называются Ине Табако (названы в связи с табачным цветом древесины), по сути дела одна и та же группа деревьев «Пероба», отличающихся только цветом древесины. Обе эти разновидности деревьев имеют желтые цветы, культивируются и могут использоваться в декоративных целях.

Пау Д'Арко и его родственники из-за их красоты обычные ландшафтные деревья южноамериканских городов. Оно так же популярно в промышленном использовании, потому что его высококачественная древесина является одной из наиболее плотных и твердых в тропических лесах. Пау Д'Арко широко используется от строительства домов до изготовления лодок и сельскохозяйственных изделий.

Также, вид дерева, названный Ипе Роксо из-за темно-красной, пурпурной окраски древесины, еще называемый Пау Д'Арко (означающим дерево для изготовления копий и стрел), широко распространенный и используемый как декоративное дерево.

Пау Д'Арко достигает в высоту 30 метров, а основание дерева может достигать от 1,5 до 2 метров в диаметре.

Все эти виды крайне устойчивы к разрушению, повреждению термитами и насекомыми, часто их сравнивают по прочности с Европейским дубом, только они превосходят его в крепости» десятки раз.

Известно более 100 видов деревьев Пау Д'Арко. Но только несколько из них обладают высококачественным материалом, и собиратель должен быть крайне квалифицированным, чтобы выявить различие.

Лечебной частью дерева является кора, а именно ее внутренний слой, который называется флоам. Использование цельной коры, содержащей мертвое дерево, значительно уменьшает активность материала.

В некоторых источниках пишут о различии между Пау Д'Арко Колоrado (красное Пау Д'Арко) и Пау Д'Арко Морадо (пурпурное Пау Д'Арко), которое растет в более холодных климатических областях, таких как высокогорья Анд и высокогорья Парагвая. Тщательное исследование преимуществ в лекарственных способностях этих двух разновидностей Пау Д'Арко определяет пурпурное, как чуть-чуть лучшее.

Большинство химических анализов Пау Д'Арко проводились на древесине, а не на флоаме (внутреннем слое коры), который и обладает лечебными свойствами. Крайне непонятно, почему так произошло. Одним из объяснений может служить то, что древесина содержит достаточное количество важных составляющих лапахола и табебуина, что удовлетворило текущие исследования.

Возможно, как только терапевтическая активность этих составляющих будет тщательно изучена, исследователи обратят свое внимание на флоам. Несмотря на это, можно смело заявить, что живая кора содержит те же составляющие, что и древесина, плюс некоторые другие, что делает ее более действенной и объясняет, почему внутренний слой коры чрезвычайно популярен как народное лекарственное средство. Действительно, тот кто изучал мировую литературу по применению лекарственных растений, знает, что именно живая часть коры растения используется как лекарство, но не древесина.

Причина ясна: питательные вещества и представители химических веществ используются для поддержания жизни дерева и содержатся в камбинальном слое и флоаме живой коры. Жизненные процессы дерева протекают в узком коридоре, лежащем между внешней корой и внутренней сердцевиной. Снимите кору с дерева, и вы обнаружите влажные, очень тонкие слои ткани. Это называется камбиальным слоем. Его задачей является создание новых тканей дерева, таких как флоам.

Самые новые и молодые клетки флоама находятся на наружной части камбиума. По мере образования новых клеток флоама, более старые разрушаются и прессуются в кору. Самые молодые и новые клетки с внутренней части камбиума называются ксилем. Более старые клетки ксилема разрушаются и прессуются в сердцевину дерева.

Активно живущие ткани дерева, представлены тонкими слоями свежего ксилема и флоама по обе стороны камбиума.


Наружная часть коры и сердцевина являются, по сути, материалами неактивными и служат только для придания дереву прочности. Соединение без какой-либо сортировки более старых и менее активных слоев коры и дерева с молодыми и живыми тканями дерева, приводит к значительному уменьшению содержания активных частиц и лечебного эффекта.

Лапахол, это лишь одно из многочисленных составляющих растения, известных как нафтахиноны (Н-факторы), которые встречаются в Пау Д'Арко.

Антрахиноны, или А-факторы, составляют другой важный класс составляющих.

Н-факторы встречаются не часто, за исключением тонизирующих трав. В одних и тех же частях растения встречаются как Н-, так и А-факторы.

Возможно синергитическое действие между Н- и А-факторами и объясняет такие замечательные свойства Пау Д'Арко. Как правило, лапахол не культивируется, внутренний слой коры собирается у дикорастущих деревьев круглый год.



Лапахол

Хиноны из *Tabebuia avellanedae*

НАФТАХИНОН
Лапахол
Менахинон
Деоксилапахол
α-лапахон
β-лапахон
Дегидро-альфа-лапахон
АНТРАХИНОН
2-метилантрахинон
2-гидроксиметилантрахинон
2-ацетоксиметилантрахинон
антрахинон-2-альдегид
1-гидроксиантрахинон
1-метоксиантрахинон
2-гидрокси-3-метилхинон
Табебулин

ИСТОРИЧЕСКОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. РАННИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пау Д'Арко имеет длинную и хорошо задокументированную историю применения аборигенами тропических лесов, которые используют различные виды Табебуя, которые включают. *T.heptaphylla*, *T.impetiginosa*, *T.rosca*, *T.serratifolia*.

Тысячелетиями индейцы Бразилии, северной Аргентины, Парагвая, Боливии и других Южноамериканских стран использовали Пау Д'Арко в лечебных целях.

В высокогорных областях Андских гор индейцы Кола-вайя. Кьючуа, Аймара и другие племена использовали Пау Д'Арко для лечения многих болезней. Они применяли это растение, как наружно, так и внутрь, для лечения лихорадок, инфекций, простуд, гриппа, сифилиса, рака, бронхолегочных заболеваний! кожных язв и ожогов, дизентерии, желудочно-кишечных заболеваний всех типов, дистрофических болезней, таких как артрит, расстройство кровообращения.

Другие заболевания отмеченные в лечении Пау Д'Арко включают в себя красную волчанку, диабет, болезнь Ходжкнна, остеомиелит, болезнь Паркинсона и псориаз.

Это растение использовалось для облегчения боли, устранения бактерий, усиления мочеиспускания и даже как антидот для ядов.

Его использование схоже с использованием эхинацеи в Северной Америке и женьшеня, в Азии, как средств укрепляющих иммунитет, за исключением того, что они исключаются как лечебные травы в лечении рака.

Гуарани, Тупи и другие племена называли дерево Пау Д'Арко «Таджи», что означает «дающее силу и жизнестойкость» или просто «Божественное дерево».

Использование Пау Д'Арко не ограничивалось только тропическими странами. Югославский ученый Войцлав Тодорович, утверждал, что он обнаружил факты использования растения Викингками и русскими. Он также утверждал, что русский химик в поздних 1800-х годах изобрел зубную пасту, которая содержала Пау Д'Арко и была необычайно эффективна в предотвращении разрушения зубов.

Исследования Пау Д'Арко длятся уже много времени, Исследователь Е. Патерно в 1884 году выделил активный компонент лапахол. В 1896 году С. К. Хукер установил химическое строение лапахола.

В 1927 году исследователь Л. Е. Физерон синтезировал лапахол.

В 1983 году доктор Жоанин Альмейдо Пинто писал:

«Пау Д'Арко: медицинское применение: назначается, как жаропонижающее; кора используется в лечении венерических и ревматических бо-

лезней и особенно ценно ее применение в лечении кожных заболеваний. Особо надо отметить ее положительное действие при лечении экземы и герпеса».

Другой доктор тех лет, Вальтер Аккорси сообщал, что Пау Д'Арко устраняет боли вызываемые раком и увеличивает телец.

Однако научное изучение Пау Д'Арко серьезно началось с работы Теодора Мейера из Аргентины, который десятилетиями, без должного успеха, пытался привлечь медицинскую общественность к способностям Пау Д'Арко устранять инфекции и рак.

Данные из его лабораторных исследований вызывают чувство восхищения успехами, достигнутыми при применении растения в лечении десятков случаев различных видов рака.

Наиболее важную вещь, с научной точки зрения Мейер сделал: он привлек внимание остальной части мира к этому растению. Он говорил: «Это народное лечебное средство с большими возможностями для всего человечества».

Независимо от Мейера, врач из Бразилии, где-то в 1960-х годах, после того как он услышал историю о необыкновенной целительной силе, использовал Пау Д'Арко в лечении своего брата, который находился в бразильском госпитале, Санто Андре в Сан-Пауло, умирая от рака. Брат выздоровел, а доктор Орландо ден Санти стал использовать растение в лечении других больных раком, проходивших лечение в этом госпитале. К нему присоединились и другие врачи. Спустя несколько месяцев, появились истории болезней со случаями излечений. В типичных случаях быстро исчезала боль, и наступала полная ремиссия не менее, чем на четыре недели.

В марте 1967 года журнал «Qeruzeiro» опубликовал статью о результатах, которые были достигнуты докторами при применении чая из этого растения в Муниципальном госпитале «Санто Андре» в Сан Пауло. Статья цитирует доктора Вальтера Аккорси, который заявляет: «После моих первых экспериментов с ним (Инс Паксо), я понял две важные вещи, которые значительно обнадежили меня в лечении рака. Во-первых, Пау Д'Арко устраняет боль, вызванную заболеванием и, во-вторых, оно увеличивает количество эритроцитов. Наше удивление росло: эта кора лечит все! Язвы, диабет и ревматизм полностью устраняются».

Благодаря работе врачей госпиталя в «Санто Андре» Пау Д'Арко стало стандартной формой лечения некоторых видов рака и всех видов инфекционных заболеваний во всех медицинских учреждениях Бразилии. Надо отметить, что после первых сообщений о «волшебных» лечебных действиях растения, национальное правительство запросило данные от других докторов, вовлеченных в исследования.

В 1968 году доктор Прате Руиз из Консенсиона в Аргентине успешно вылечил три случая лейкемии в своей частной клинике с помощью Пау Д'Арко. Некоторые из этих результатов были широко опубликованы и также помогли укрепить популярность Пау Д'Арко среди «цивилизованных» потребителей в южноамериканских странах. Американские врачи, конечно же, предпочитали относиться с высокомерным недоверием к очевидным клиническим фактам из «захолустных областей» далекой Южной Америки, предпочитая исследования из своих лабораторий.

Весомых южноамериканских клинических данных было недостаточно для того, чтобы вызвать широкое признание лечения за пределами Южной Америки, но они стимулировали исследовательский интерес за рубежом.

Фармацевтические компании регулярно проверяли Пау Д'Арко на предмет присутствия компонентов, которые послужили бы основой для создания новых лекарственных препаратов. Как мы потом сможем увидеть, ни один из выделенных отдельно компонентов из Пау Д'Арко, не может достигнуть активности всех скомбинированных вместе. Иными словами, активности целого растения. Имеются наблюдения о лекарственной детоксикации. Общие данные, которые прослеживаются как в ранних, так и в современных клинических отчетах говорят об устранении побочных действий ортодоксальных медикаментов, назначаемых совместно с Пау Д'Арко.

МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ

Основные химические компоненты:

1. Хиноны (лапахол);
2. Биофлавоноиды;
3. Лапехенол;
4. Карнизол;
5. Индолы;
6. Коэнзим Q;
7. Алкалоиды;
8. Стероидные сапонины

Основные действия:

1. Антибиотическое
2. Противогрибковое
3. Иммуномоделирующе
4. Очищающее
5. Тонизирующее
6. Противораковое

В клинических исследованиях Пау Д'Арко показало выраженную противовоспалительную активность. Пау Д'Арко эффективно действует благодаря комбинации всех хинонов, но лапахол является наиболее активным и наиболее изученным. Лапахол, как и другие нафтохипоны действует, как дыхательный яд, влияя на транспорт электронов. Он подавляет жизнедеятельность малярийных паразитов, подавляя способность поглощать кислород. У микроорганизмов митохондриальное дыхание подавляется на 50% при концентрации лапахола 110 ммоль/л. Похоже, что его противоопухолевая активность базируется на этом же принципе. Клинически лапахол широко используется за свои противомикробные свойства. Он проявляет очевидную эффективность в лечении как локальных кандидозов. В литературе нет данных о токсичности на организм человека, даже при таком широком применении в США, Японии, Европе и Южной Америке за последние десять лет. Опубликованные данные отмечают меньшую токсичность лапахола, чем у кофе.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ Пау Д'Арко

Противомикробное противопаразитное действие

Эти действия включают подавление и разрушение грамположительных и кислотообразующих бактерий (*B.subtilis*, *M.pyroqems aureus* и т. д.), дрожжей, грибов, вирусов и нескольких видов паразитов. Отмечено подавление Пау Д'Арко двух семейств разрушительных и распространенных вирусов таких как Herpes и HIV.

Значительное количество болезней человечества связывают именно с этими видами вирусов. В первые десятилетия в XX века большое внимание привлекало противомаларийное действие Пау Д'Арко. В 1948 году была опубликована статья, где говорилось, что Н-факторы, особенно лапахол, являются наиболее обещающими антималярийными средствами, известными в то время. Значительные антимикробные способности Пау Д'Арко связывают с его иммуномоделирующим действием.

Из наблюдений доктора Моурейя: (цитата): «Я начал принимать Пау Д'Арко около трех месяцев назад. Я сразу же почувствовал прилив энергии... через полчаса я уже был на ногах и танцевал, что было крайне удивительно, так как всю весну после ишемического инсульта я провел в инвалидной коляске. Через два дня я почувствовал ослабление боли и мышечного спазма, что было просто фантастикой. Мои мочеиспускательные, пищеварительные и кишечные функции значительно улучшились. Не было никаких сомнений, что растение улучшило мое состояние после инсульта, так как, как только я на неделю прекратил его принимать, все ста-

рые симптомы снова ко мне вернулись. Я начал снова принимать Пау Д'Арко и они вновь исчезли. Я повторял этот сценарий три раза.

Противогрибковое действие

Очень часто Пау Д'Арко отмечается как лучшее средство в лечении кандидозной и дрожжевой инфекции. Самыми активными компонентами растения в их лечении является лапахол, Н-факторы и ксилодон. К середине 70-х годов список Н-факторов, которые подавляют развитие *Candida albicans*, достиг нескольких десятков.

Увеличение дрожжевой инфекции на современном этапе связано с увеличением использования цитотоксических препаратов, кортикостероидов, антибиотиков и иммуносупрессантов, и поэтому применение Н-факторов, находящихся в Пау Д'Арко имеет основополагающую медицинскую значимость.

Было сделано интересное наблюдение, когда ногтевая грибковая инфекция была полностью вылечена в течение пары недель при опускании пораженного пальца в чай приготовленный из Пау, Д'Арко.

Противовоспалительное действие

Противовоспалительное и заживляющее действие экстрактов из Пау Д'Арко было показано в работах, когда экстракты, выделенные из пурпурного Пау Д'Арко применялись к лечению пациентов с цервицитами и цервикалитами, заболеваниями, связанными с инфекцией (*Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis*), химическим раздражением и механическим раздражением.

Экстракт Пау Д'Арко вводился вагинально с помощью смоченных в экстракте ватных тампонов, которые меняли каждые 24 часа. Лечение оказалось высокоэффективным. А как бы оно усилилось, если бы тампонный метод скомбинировался с применением высоких доз перорально Пау Д'Арко.

Противовоспалительное действие Пау Д'Арко можно также связать с его тенденцией к уменьшению боли, воспаления и других симптомов артрита. Из наблюдений доктора Моурейя: (цитата): «Я начал принимать красный Пау Д'Арко после того, как прочитал, что ежедневный его прием может быть эффективным в уменьшении боли при артритах, хотя и отнесся к этому сообщению довольно скептически. До приема Пау Д'Арко я не мог выстоять на твердой поверхности больше пяти минут, из-за боли, которая просто вбивалась в мой голеностоп. После того, как я начал регулярный прием Пау Д'Арко, я уже мог стоять на ногах от двух до трех ча-

сов без всякой боли, а мой лечащий врач сказал, что ткани в моем голеностопном суставе начали восстанавливаться.

Противовирусное действие

Пау Д'Арко проявляет сильнейшую активность против вирусов.

Диапазон вирусов, уничтожаемых при помощи Пау Д'Арко простирается от тех, которые вызывают обычную простуду, до тех, которые ответственны за СПИД заболевания. Было доказано активное подавление, уничтожением или остановкой развития таких крайне опасных вирусов, как вирус герпеса I и II типов, пениовирусов, вирусов везикулярного стоматита, вирусов миелобластоза, вирусов лейкемии, саркомовирусов.

Один Н-факторов, который называется бета-Пау Д'Арко подавляет работу ферментов вирусов, отвечающих за синтез ДНК и РНК. Он также является ингибитором энзима ревертранскриптазы, ответственного за связь РНК/ДНК.

После того как работа этих ферментов оказывается подавленной, вирус не может проводить воспроизводительную активность в клетке и таким образом, воспроизводить себя и заражать другие клетки.

Такое подавление работы энзимов является отличительной характеристикой веществ, подавляющих активность вирусов СПИДа и Энштейн-Барра. Фермент – это ключевой момент в активности ретровирусов. Эти вирусы, известные также под именем рибодооксивирусы или онковирусы, вызывающие развитие тяжелых случаев рака в эксперименте.

Бета-лапахон, выделенный из Пау Д'Арко обработкой сульфидриковой кислотой, показал, что он обладает необычайно мощным воздействием на ингибцию ревертранскриптазы.

Противопаразитарное действие

Компоненты Пау Д'Арко интенсивно изучались в их способности воздействовать на двух достаточно неприятных паразитов. *Shistosoma mansoni* и *cruzi trypanosoma*, распространенных широко в тропические страны. Пау Д'Арко эффективна против них обоих. После орального приема лапахол впоследствии выделяется на поверхность кожи через сальные железы, действует как барьер на пути проникновения микроорганизмов внутрь, инактивируя их как только они попали на кожу. И в то же время, он создает тот же барьер на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, предотвращая проникновение паразитов. Механизм действия до конца полностью не изучен, но имеются данные о нарушении клеточного дыхания, стимуляции липидного перекисления и ингибции биосинтеза ДНК/РНК у паразитов.

Рак

Пау Д'Арко интенсивно изучалось за потенциальную антираковую активность. Даже национальный институт рака, и тот был вовлечен в исследовательский процесс, но в присущей им манере, он забросил работу перед достижением успешных результатов. Они остановились на изучении лапахола, только одного из компонентов Пау Д'Арко, и как только они обнаружили, что побочные действия этого вещества превышают его потенциальное лечебное воздействие, они забросили проект. Практикующий специалист, видя этот результат, естественно, начинает скептически относиться к применению выделенных из растения компонентов. В поддержку этого скептицизма, в исследованиях было показано, что цельное, а не раздельное на компоненты Пау Д'Арко оказывает клиническое противораковое действие, без всяких побочных эффектов.

Исследование на животных в США сделало гигантский скачок вперед, когда было обнаружено воздействие лапахол на солидные опухоли (карциносаркома Уолкера 256 и солидная карцинома Эрлиха) и асцитные клетки опухоли Эрлиха. Затем эти исследования сделали гигантский скачок назад, когда была обнаружена клиническая токсичность лапахола, что послужило фактически концом этих исследований.

Имеется одна интересная деталь в исследовании, когда было показано, что лапахол проявляет гораздо большую активность при пероральном приеме, нежели введенном внутримышечно. Эти результаты находятся в contradикции с применением ортодоксальных лекарств, которые проявляют большую активность при инъекционном применении.

ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ НЕОБЫЧНОЕ?

Может ли это послужить указанием, что натуральное (через рот) применение больше подходит для натуральных препаратов? Это может быть указанием, что метаболизм натуральных веществ начинается во рту, продолжается в желудке и заканчивается в кишечнике перед тем, как поступить в кровь — так как поступают питательные вещества. Прямое введение в кровь оставляет не задействованными множество метаболических процессов. Используя древесину растения, некоторые исследователи изучали действия лапахола, альфа и бета-лапахона и ксилоидона на экспериментальный рак (саркома yoshida и карцинома Уолкера 256). Было отмечено замедление развития на 84% в случае с саркомой yoshida. И никаких токсических действий!

В одном из клинических исследований, южноамериканские ученые давали лапахол нацистам с различными формами рака, включая адено-

карциному печени, молочной железы, простаты и сквамозную карциному неба и шейки матки.

В результате перорального приема произошло уменьшение проявлений заболевания во всех случаях и значительное уменьшение боли.

Длительность лечения варьировалась от 30 до 720 дней, но в среднем около двух месяцев. К примеру, у одного из пациентов с раком печени, через восемь дней лечения значительно уменьшилась желтуха и появились другие признаки улучшения состояния.

Некоторые исследователи считают, что применяя цельный флоам из натурального Пау Д'Арко, можно достигнуть тех же результатов, а некоторые, подчеркивают, что достигаются еще лучшие результаты лечения при применении цельного флоама.

Цитата: «Во время пробной лапаротомии было обнаружено, что у меня имеется раковое поражение яичников, желудка, тонкого кишечника и печени. Мне сказали, что я, примерно, проживу еще месяца четыре-шесть. Я решила настроиться на борьбу. Прошла химиотерапию, ежедневно принимала четыре капсулы красной Пау Д'Арш унцию сока алоэ и различные витамины.

Через 11 месяцев врачи не могли поверить, что они обнаружили! Рак не было!

Я продолжаю регулярно обследоваться и уверена в волшебном излечении.

Касаемо тошноты: в исследованиях, приведенных выше, некоторые пациенты прекращали эксперименты из-за тошноты, это обычное явление у многих, хотя и не всех, кто начал испытывать очищающее действие Пау Д'Арко (и других лекарственных трав).

Под действием растения токсины (или токсические лекарства) и шлаки выделяются из клеток или околоклеточного пространства, накапливаются в крови, лимфе, лимфатических узлах, печени и почках для того, чтобы быть удаленными из тела.

Всасываясь обратно, они могут иногда вызывать неприятные ощущения, такие как тошнота: иногда организм может пытаться избавиться от токсических веществ путем рвоты. Не надо волноваться. Эти происходящие явления исчезнут, как только токсины начнут свободно выделяться из тела. Это хороший знак, что растение работает!

Запомните, что тело имеет только три основных процесса в высвобождении шлаков:

- кишечное опорожнение;
- потение;
- мочеиспускание.

Прием Пау Д'Арко может так перегружать процессы, что могут возникнуть неприятные ощущения.

Цитата: «Моя жена умирала от рака. Она имеет злокачественную опухоль на виске. Боль была такой интенсивной, что доктора хотели поместить ее в госпиталь для проведения седативной терапии, пока она не умрет. Мы решили не сдаваться. Уже в течение трех недель она принимает Пау Д'Арко. Опухоль стала выглядеть значительно лучше; она начала высыхать и уже не выглядит столь угрожающе. Боль значительно уменьшилась и моя жена может подниматься и гулять вокруг дома. Наш смертельный недуг подавлен! Теперь мы имеем надежду!»

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Для своего жизнеобеспечения каждая клетка нашего тела требует кислорода и глюкозы, как носителей энергии. Кислород и глюкоза, необходимые компоненты комплексного метаболического процесса, который протекает в особых клеточных структурах, называемых митохондриями. Этот процесс требует определенное количество ферментов и коферментов. Кислород и глюкоза превращаются в углекислый газ и воду, которые возвращаются в кровь. Углекислый газ выделяется легкими (поэтому этот метаболический процесс называется «дыхание»); лишняя вода выделяется через кожу и почки.

Во время этих превращений выделяются свободные электроны, которые немедленно утилизируются в процессе производства АТФ (аденозинтрифосфат) энергетический запас клетки — АТФ является молекулой, необходимой каждой клетке для производства или накопления энергии. Эти два пути, один - разрушение глюкозы, и другой синтез АТФ, тесно связаны друг с другом. Если эта связь разрывается, то клетка больше не может получать энергию и погибает. Этот отравляющий процесс получил название «разделение окислительного фосфоринирования»; многие из них относятся к Н-факторам, находящимся в Пау Д'Арко.

Действительно, было обнаружено, что Пау Д'Арко работает как большинство других бензохинонов, то есть оно разделяет процесс митохондриального окислительного фосфоринирования в раковых клетках, не затрагивая клетки здоровые. Селективное уничтожение (цитотоксичность) опухолевых клеток, вот, что делает таким заманчивым выбор Пау Д'Арко как средства лечения рака.

Ученые всегда пытаются установить, на какие точки в клеточном дыхании воздействуют химические вещества. Компоненты Пау Д'Арко, очевидно, действуют на несколько точек в дыхательной цепи, путем ингибирования то фермента, то кофермента, необходимых для правильного построения всей цепи.

В частности, Пау Д'Арко ингибирует правильное функционирование АТФ-азы, фермента, который катализирует последний шаг в синтезе АТФ.

Также показано, что лапахол ингибирует другое вещество, необходимое для клеточного воспроизводства: уридин трифосфат. Эта молекула является основным источником веществ (называемых пирамидин нуклеотиды), необходимых клеткам для построения ДНК и РНК и большинства других важных белков организма.

Пау Д'Арко может существенно блокировать синтез пирамидинов в раковых клетках (путем ингибирования фермента дегидрофотат дегидрогеназа). В результате раковая клетка погибает.

Есть так же очевидные данные, что лапахол в раковых клетках напрямую присоединяется к нуклеиновым кислотам в цепочке ДНК. При таком соединении репликация ДНК будет невозможной, что также приводит к гибели раковой клетки.

И в заключении, было показано, что бета-лапахол, один из компонентов Пау Д'Арко, ослабляет раковую клетку, вплоть до ее гибели, стимулируя процесс, известный как жировое перекисление, который вызывает выделение токсических молекул.

ТОКСИЧНОСТЬ

В то время, как нет никаких сомнений, что Пау Д'Арко проявляет выраженную токсичность по отношению к раковым клеткам, вирусам, бактериям, грибам, паразитам и другим видам микроорганизмов, растение не имеет каких-либо значимых признаков токсичности по отношению к здоровым клеткам организма человека. Основные отмечаемые побочные действия, связанные обычно с изомерованными компонентами Пау Д'Арко ограничиваются тошнотой, антикоагулярными действиями и при применении в очень больших дозах поносом. Как было отмечено, тошнота может отмечаться как признак натурального очищения.

FDA в 1981 году внес Пау Д'Арко в список растений не опасных для здоровья.

Вероятно, наиболее значительные изучения токсичности растения были опубликованы исследователями компании «Chase pfizez@ Co» в 1970 году.

Пристально изучая лапахол, эти исследователи обнаружили, что признаки токсичности лапахола обнаруженные у животных, были полностью обратимы и в ходе наблюдения самостоятельно исчезали. Наиболее выраженными самоисчезающими побочными действиями были антивитамины к действию, анемия и значительное увеличение метаболических и белковых токсинов в крови. Проявление этих признаков указывает, что Пау Д'Арко оказывает быстрое и не «детоксифицирующее» действие на

клетки тела. Как только клетки «очищаются» токсичные проявления исчезают. Это действие довольно распространено среди растительных «тони-ков».

СКОЛЬКО И КОГДА?

Пау Д'Арко может использоваться как профилактическое средство, но время сезона простуд и гриппа или в любой ситуации, когда высока вероятность инфекционного заболевания.

Опыт показывает, что Пау Д'Арко лучше всего принимать как чай, одну или две чашечки в день, утром и вечером, или, при специальном изготовлении, от 100 до 200 мг в капсульной форме, принимая утром и вечером.

Принимая в таком виде, обеспечивается здоровье иммунной системы, проводится профилактика простуды или гриппа, кишечник поддерживается в здоровом состоянии, и могут проявляться другие важные лечебные действия, включая положительное действие при артритах, боли, локализованной или распространенной инфекции.

Во время острой активной инфекции Пау Д'Арко может применяться несколько раз в день. Определение оптимального количества при приеме может быть индивидуальным, для каждого человека.

СОВРЕМЕННАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

В то время, как научное изучение Пау Д'Арко длится уже десятилетиями, большинство работ неубедительны с научной точки зрения, хотя некоторые из них выполнены на высоком уровне и имеют результаты в выделении отдельных медицинских активных компонентов и изучении их лечебных возможностей. Имеющийся современный интерес к проблемам СПИДа, стимулировал новый интерес к Пау Д'Арко, исходя из того, что растение проявляет выраженную противовирусную активность.

Основной проблемой в американском изучении свойств растения является узкое видение при проведении этих работ. Без всякого понимания о наиболее важных источниках эффективности растения, исследования обычно выделяют из растения то, что они считают должно быть активным компонентом и проводят с этим материалом стандартные исследования. Результат этих работ бывает иногда положительный, иногда отрицательный, иногда очевидный, иногда не очень. Всегда неопределенный.

Никого не удивляет, что исследования, проведенные Национальным институтом рака, были неутешительными. Но никого не удивляет, что этим же самым институтом были отвергнуты высоко положительные результаты, достигнутые многими неамериканскими исследователями, ко-

которые использовали другие методики. Тенденция американской медицинской общественности признавать только собственные исследования. Ниже приведены результаты действия Пау Д'Арко и его отдельных составляющих, которые были установлены современными исследованиями.

МЕДИЦИНСКИЕ СВОЙСТВА

Адаптогенное;	Очищающее;
Анаболическое;	Диуретическое;
Проникающее;	Фунгистатическое;
Антибиотическое;	Иммуномоделирующее;
Антикахексическое;	Иммуностимулирующее;
Противоинфекционное;	Антимикробное;
Противоопухолевое;	Профилактическое;
Антиоксидантное;	Стимулирующее кровообращение;
Противовоспалительное;	Секретолитическое;
Антисептическое;	Тонизирующее;
Бактериостатическое;	Сосудорасширяющее;
Цитофлактическое;	Сосудотонизирующее;
Противосвертывающее;	Антивирусное.

ФИЗИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Устраняет любые нарушения циркуляции жидкости в тканях, кровеносных сосудах, слизистых, во всем организме, возникающих при иммунодефицитных и иммуносупрессивных заболеваниях и устраняет любые формы дистрофии (состояние недостаточности питания и общего истощения) в кровеносных сосудах, тканях и слизистых. Что помогает предотвратить возникновение иммунодефицитных или иммуносупрессивных состояний.

Стимулирует, укрепляет и тонизирует иммунную систему при ее недостаточности, таким образом, обеспечивая большую сопротивляемость к возникновению любых инфекционных заболеваний. Оказывает иммуномоделирующую и иммуностимулирующую способность для обеспечения длительно существующего иммунного потенциала и общего неспецифического системного иммунитета (иммунная активность клеток) и повышает иммунный ответ (активизируя натуральные защитные механизмы

тела), особенно в связи с восстановлением поврежденных сосудов, тканей и слизистых во всем организме.

Оказывает профилактическое действие при носительстве вируса СПИДа и обнаруживает достаточное действие при устранении токсических веществ, образующихся во время лечения различных аутоиммунных заболеваний.

Обеспечивает действенно значительную активность в лечении СПИДа, устранении вируса Энштейн-Барра и другой вирусной инфекции путем ингибирования определенных ключевых вирусных ферментов. Такие как ДНК и РНК-полимеразы и ретровирусный реверс транскриптазы, благодаря присутствию в Пау Д'Арко бета-лапахола.

Показывает антибиотическую и фунгицидную способность из-за присутствия в растении альфа-лапахона, бета-лапахола и хинона ксилондона.

Показывает цитофилактическое действие и цитотоксическое действие для обеспечения сильных клеточных защитных механизмов против многих физических и химических агентов и инфекционных заболеваний, включая различные инфекции мозга, кожи и кишечника.

Показывает бактериостатическое, микробоцидное и вирусоцидное действия для укрепления и повышения сопротивляемости сосудов к инвазивным и повреждающим бактериям и микробам, в тоже время, подавляет дальнейшее развитие воспалительных и инфекционных заболеваний, связанных с наличием различных аутоиммунных нарушений.

Оказывает мощное микробоцидное и фунгицидное действие против *Candida albicans* и *Trichophyton mentadrophytes*, благодаря присутствию нафтахинонов, антрахинонов, лапахенола, флавоноида кварцетина и О-Р-гидроксибензойных кислот.

Показывает значительное микробоцидное действие против грамположительных и кислотообразующих бактерий и грибов, путем нарушения окислительного фосфорилирования (из-за присутствия лапахола).

Подавляет развитие возбудителей туберкулеза, дизентерии и тифа (из-за присутствия хинона ксилондона), как и некоторых видов грибов (включая *Candida albicans*, *C. kuzzei* и *C. neoformans*).

Показывает цитофилактическое и цитотоксическое действие против некоторых препаратов (из-за наличия флавоноида кварцетина) и нарушает производство энергии и ферментные реакции различных микроорганизмов (из-за присутствия партахинона лапахола).

Демонстрирует значительное вирусоцидное действие против некоторых вирусов, благодаря присутствию определенных нафтахинонов, таких как лапахол (или лапаховой кислоты или текомина), бета-лапахона и гидроксинафтахинона,

Показывает значительное противовоспалительное действие для подавления образования определённых воспалительных веществ (таких как гистамин, лейкотриены, проста-гландины, сериновые белки и тропобоксаны) и в то же время уменьшая любую боль, связанную с воспалением и воспалительным повреждением сосудов и тканей.

Демонстрирует противовоспалительное действие (при низкой токсичности) при широком круге воспалительных заболеваний, таких как цервицит и цервиковагинит.

Показывает значительное антисептическое действие, разрушая определенные ферменты, что предотвращает нагноение и септицемию, свертывая белки в любой воспалительной ткани, создавая антисептический и защитный барьер для слизистых во всем организме (под которым происходит регенерация новых тканей).

Действует как эффективный антисептик, предотвращая любое септическое состояние, связанное с разрушением тканей и изъязвлением и уменьшает работу и, если необходимо восстанавливает повреждения во всех железистых системах (особенно печени и лимфатических узлов).

Оказывает значительное противоопухолевое действие при различных раковых заболеваниях, включая болезнь Хаджкина, лейкемию, аденокарциномы поджелудочной железы, рака пищевода, мозга, кишечника, легких, простаты и языка. Громадное количество фундаментальных исследований Пау Д'Арко, как в США, так и в других странах напрямую касались проблем онкологии.

Вполне очевидно, что это вопрос наибольшей значимости. Любая тенденция Пау Д'Арко в замедлении развития рака должна быть донесена до людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Отсутствие побочных действий делает Пау Д'Арко методом выбора совместимого со стандартными формами лечения. Пользователи; ничего не потеряют, но могут много приобрести, при решении использовать Пау Д'Арко. При этом, любая выбранная методика лечения ракового заболевания должна проводиться под наблюдением опытного специалиста.

Было обнаружено, что некоторые составляющие или группы составляющих, могут подавлять формирование опухоли и уменьшать опухолевую активность, как в экспериментах на животных, так и в клинических исследованиях. В добавление, даже последующее короткое предложение дает представление, что не признавать значение растения – это повернуться спиной к неиссякаемому источнику здоровья.

А именно: доказано, что развитие лейкемии обратимо при применении в лечении Пау Д'Арко и ее составляющих. Некоторые исследования дают уверенность, что Пау Д'Арко является одним из наиболее значимых противоопухолевых средств на земле.

Цитата: «Я имел большую опухоль в мозге. Традиционная медицина давала только самые малые результаты. Затем я начал принимать чай Пау Д'Арко. Через несколько недель магнитоядерное резонансное исследование показало, что опухоль почти полностью исчезла. Доктора не могли в это поверить, так как считали мой случай абсолютно неизлечимым».

Частично, эффективность Пау Д'Арко может объясняться стимулирующей производством красных кровяных клеток в костном мозге. Увеличение количества эритроцитов будет улучшать оксигенизирующую способность крови, что в свою очередь, имеет большое значение для здоровья клеток всего организма.

Показывает анаболическую активность, ускоряя синтез ДНК и РНК (что отражается в производстве антител), увеличивая синтез липидов и белков в костном мозге и содержание ДНК и РНК в железах и лимфатических узлах (в то же время, повышая вес тела) и увеличении ресинтеза гликогена и энергоемких фосфатных компонентов.

Показывает мощное (регулирующее и укрепляющее) действие в увеличении общей сопротивляемости организма, уменьшая негативные влияния стрессовых состояний (независимо от того, какой они природы, физической, химической или биологической), особенно на иммунную и оба вида нервных систем, центральную (цереброспинальные центры) и периферическую.

Действует как скретолитический стимулятор, повышая желудочную, панкреатическую и кишечную секреторную и моторную деятельность, а также улучшает периферическую циркуляцию (благодаря своему антиоксидантному действию).

Показывает значительную антиоксидантную активность (значительное увеличение транспорта кислорода в кровеносном русле), в то же время повышает доставку кислорода непосредственно в клетки и ткани всего организма. Стимулирует циркуляцию, повышая кровоток в артериях и венах, увеличивая транспорт нутриентов, их поглощение и утилизацию, таким образом, ускоряя заживление поврежденных слизистых оболочек и тканей.

Активизирует процессы детоксикации и выделения, очищая кровеносное русло и тканевые системы, увеличивает мочеотделение, еще больше повышая внутренние очищающие процессы.

Ускоряет восстановление любой нарушенной функции тела, повышая восстановительные метаболические процессы, как при острых, так и при хронических заболеваниях.

Показывает восстановительные и стабилизирующие способности в отношении функциональных расстройств и нормализует сосудистый тонус всего организма.

Показывает восстановительное действие, путем стимуляции анаболических ростовых процессов, обеспечивая, таким образом, восстановление дистрофически измененных клеток и тканей (путем устранения разрушенных, катаболических веществ).

Показывает тонизирующее действие, повышая энергетический уровень организма в целом, без отрицательного влияния на какой-либо орган или систему.

Возможный синергизм препарата таксол и растения Пау Д'Арко.

В лабораторных исследованиях на животных, производимых доктором медицины Чанг Жи Ли (Chiang J. Lee) было обнаружено, что раковые клетки яичника были полностью разрушены при совместном применении вещества беталапахол и препарата таксол или если бета-лапахол применялся в течение 24 часов после применения таксола. В последующих лабораторных исследованиях с человеческими раковыми клетками, они также были полностью уничтожены при совместном применении двух препаратов.

ПОЧЕМУ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЧАЯ И КАПСУЛ Пау Д'Арко

Удивительное растения Пау Д'Арко.

Исследователи выделили наиболее активные иммуномодуляторы из коры, включая вериатриковую кислоту и различные растительные пигменты, называемые «хионы». Наибольшее количество двух из них увеличивает количество Т-клеток на 40%.

Терапевтические свойства Пау Д'Арко усиливаются, когда его прием комбинируется с матэ, содержащим большое количество железа, что способствует оксигенации крови. Совместное применение этих двух растений является традиционной практикой.

Серосодержащие компоненты, имеющиеся в некоторых растениях, особенно в матэ, при смешивании с Пау Д'Арко могут обеспечивать каталитическую основу для превращения ла-пахола в бета-лапахол, таким образом, усиливая действие Пау Д'Арко. В этом свете интересно отметить, что народные целители учат, что матэ является усилителем действия Пау Д'Арко и является также основой при применении его. Некоторые исследования показывают, что лапахол имеет способность уменьшать содержание витамина «К». Другие компоненты наоборот повышают его содержание, таким образом, цельное растение уравнивает эти два противоположных действия.

Крайне рекомендовано употреблять Пау Д'Арко совместно с матэ, как учит народная мудрость. Этот совет основывается на вековом опыте аборигенов Южной Америки, учитывая, что матэ обладает способностью усиливать лечебное действие.

КАК МОЖЕТ ОДНО РАСТЕНИЕ ТАК МНОГО ДЕЛАТЬ?

Растения является мощным тоником, улучшающим кроветворение, повышая уровень гемоглобина и количество эритроцитов. Оно укрепляет естественную защиту организма и придает большую жизнестойкость. Оно омолаживает тело, создавая новые жизненные элементы и новые нормальные клетки. Оно также увеличивает сопротивляемость организма и регулирует все функции организма. Оно положительно влияет на нервную систему, особенно автономную, и является детоксикатором высшего порядка.

Оно может использоваться как профилактическое, так и лечебное средство при многих соматических заболеваниях.

Пау Д'Арко дает человеку энергию, необходимую для самовосстановления и защиты от болезней.

Пау Д'Арко обладает обезболивающими, седативными, диуретическими, гипотензивными свойствами и борется с большинством бактериальных и вирусных инфекций. Оно содержит большое количество хорошо усваиваемого железа, и, таким образом, устраняет анемию у многих людей.

Оно также способствует хорошему поглощению нутриентов и выделению шлаков, что жизненно необходимо в лечении любых болезней.

Эту кору могут принимать как дети, так и взрослые. Оно может применяться в больших дозах без всякого опасения и может сочетаться с любыми лекарствами.

Доктор Мейер, который имеет большой опыт в лечении этим растением, утверждает, что во всех случаях уменьшение боли начинается после нескольких дней его употребления.

Вот список заболеваний и успешного медицинского использования Пау Д'Арко в Бразилии и наиболее част в Америке:

Анемия;	Диабет;
Усиление кроветворения;	Птоз (паралич) век;
Колиты;	Лейкемия;
Экзема;	Детоксикация;
Гастриты;	Псориаз;
Инфекции;	Пиорея;
Красная волчанка;	Грибковая инфекция;
Нефриты;	Простатит;
Устранение боли;	Лимфопения;

Ревматизм;	Синусит;
Язвы;	Герпес;
СПИД;	Болезнь Ходжкина;
Артриты;	Рассеянный склероз;
Атеросклероз;	Инфекции селезенки;
Бронхиты;	Лейкорей;
Циститы;	Круглые глисты;
Кровотечения;	Варикозная болезнь;
Воспаления половых органов;	Аневризма;
Заболевания печени;	Кандидозы;
Остеомиелит;	Заболевания кожи;
Болезнь Паркинсона;	Свищи;
Астма;	Полипы;
Все виды рака;	Венерические заболевания.

В 1982 году мужчина из штата Иллинойс болея тем, что доктора называют «смешанный рак» (болезнь Ходжкинса и лимфопения).

Все было против него. Биопсия показывала гибель кроветворных клеток. Боли мучили около девяти месяцев, пока не стали просто непереносимыми. Затем, в июне 1982 года, он поступил в Госпиталь Ветеранов, где был обследован. Доктора также сказали, что он имеет пустоты в тазовых костях и ребрах. Они поставили его на ходунки, так как боялись переломов тазовых костей. Он подвергся терапии кобальтом, выписался домой и начал принимать витамины, минералы, травы, пищеварительные ферменты и свежую растительную пищу без мяса. В октябре 1982 года он удвоил дозировки Пау Д'Арко.

В феврале 1983 года он был обследован докторами, и было обнаружено, что кроветворение восстановилось, а раковые изменения в ребрах и костях полностью исчезли.

В 1983 году в Сан-Франциско мужчине после тщательного обследования был усыновлен быстро прогрессирующий рак того типа, от которого умер Стив Макквин. Ему сказали, что лечения, которое могло бы помочь ему, нет, и ему осталось, жить, не более 6 месяцев.

Так он решил положиться на лечение питанием. Он питался по специальной диете и принимал ежедневно Пау Д'Арко вместе с другими травами в течение всего дня. Как и во многих других случаях, через месяц рак обнаружен не был.

Есть случай, что специалисты обнаружили ремиссию и улучшение состояния иммунной системы больных СПИДом, когда использовали Пау Д'Арко в сочетании с другими травами.

Вот, например, больной СПИДом постепенно умирал и прогноз врачей на жизнь был около 3 недель. Он выписался из больницы. Друзья познакомили его со специалистом по питанию и лечению травами.

Он начал принимать Пау Д'Арко вместе с другими укрепляющими и очищающими травами. Он употреблял свежую растительную пищу... Как только организм начал избавляться от токсинов, начались очистительные реакции, начиная с кишечника и заканчивая кожей. Врачи, видя это, поставили диагноз рака кожи. Он продолжал свою растительную программу и добавил морковный сок. Как и во многих других случаях, только по истечении многих недель, у него стали восстанавливаться сила, жизнестойкость, здоровье. Сегодня он один из многих, кто испытал восстановительные силы Пау Д'Арко.

Этот пример из штата Орегон. Мужчина, страдающий сахарным диабетом и почечной недостаточностью, 3 раза был в состоянии клинической смерти. После двухнедельного приема Пау Д'Арко его биохимические показатели нормализовались. Доктора не могли поверить в произошедшее, так как думали, что жить ему осталось неделю.

Другая женщина из штата Орегон, утверждала, что злокачественная опухоль мочевого пузыря исчезла после приема этого растения. Она сказала, что это было подтверждено ее лечащим врачом из Госпиталя Кайзера.

Другой мужчина приписывает излечение от раковой опухоли на лице, и в то же время, отметил облегчение протекания артрита, при применении Пау Д'Арко.

В штате Иллинойс мужчина имел заболевание десен, называемое пиорея, что причиняло ему сильные боли. Периодически происходило абсцедирование процесса и лечащий дерматолог вскрывал абсцесс, дренировал его и назначал антибиотики. У него периодически выпадали зубы, а некоторые пришлось удалять. Этот человек в ноябре 1981 года начал принимать Пау Д'Арко и через 24 часа получил удивительные результаты. Боль уменьшилась, исчезло воспаление и гнойные мешочки полностью очистились. Он убедился в пользе Пау Д'Арко и, без всякого сомнения, получил возможность сохранить свои зубы.

В городе Солт Лейк Сити штат Юта мужчина, имеющий злокачественную опухоль глаза, стал принимать Пау Д'Арко. Сначала он отметил исчезновение боли. Затем опухоль стала уменьшаться и исчезла.

Целительные силы Пау Д'Арко принесли облегчение людям, имеющим такие неопишуемые страдания, что не остается сомнений, почему в Бразилии это растение называется «Божественное дерево».

В заключение хочу сказать немного слов об использованной информации. Большая часть информации почерпнута из работ доктора Моурей.

Доктор Моурей является директором Маунтенвестского института растений в городе Солт Лейк Сити, штат Юта. Он, прежде всего, известен за свои усилия донести свои научные знания о лекарственных растениях до американских людей.

Он опубликовал книги, названные «Научное значение растительной медицины» и «Травы гарантированного действия: следующий этап растительной медицины», которые стали эталонами в своей области.

Сражаясь с болезнью, помните, что вера в успех, достойное поведение, действительно улучшают результаты лечения, вызывают невольное уважение и дополнительную заботу.

Напротив, раздражительность, нытье, жалобы и упреки, любые проявления слабости духа, отягощают течение болезни и вызывают, опять же, невольное ответное раздражение друзей и родственников.

Конечно, надо стремиться сделать все возможное, чтобы избежать заболевания, в том числе и онкологического. И много человек может сделать сам. Большую помощь в этом могут оказать правильно подобранные по составу и дозировкам препараты натуральной медицины. В зависимости от фазы болезни и этапа лечения. Тактика применения природных средств имеет свои особенности. Уже доказано, что определенные природные вещества обладают противоопухолевыми, а особенно, противометастатическими и противорецидивными свойствами и способны уменьшить вероятность возврата заболевания, повышая шансы на полное выздоровление.

Конечно, желательно при возможности получить индивидуальные рекомендации для больного у врача-реабилитолога, владеющего методами натуротерапии, но таких специалистов пока еще не много.

Природные средства при умелом применении могут помочь легко перенести лечение и повысить вероятность полного выздоровления.

Никогда не сдавайтесь и непобедимы будете!

«Если я смогла хотя бы одному человеку показать путь к здоровью – я счастлива. Если хотя бы одного человека смогла провести по этому пути здоровья – я счастлива вдвойне. А, если я смогла хотя бы одному человеку показать путь к здоровью, и он пошел по нему и повел за собой других, что счастье мое безгранично!»

Пожалуйста! Будьте здоровы!

Бугаева Е.В.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mowrey Daniel «Herbal Tonic Therapies», 1993. Ed. Keats Publishing: New Canaan, CT.
2. Mowrey Daniel «Pan d'Arco an Aeicnt Herb, a Modem Miracle», 2002.
3. Willarard Terry, Pli.D «Textbook of Advanced Herbolody», 1992.
4. Kenneth Jones «Pau d'Arco- Immune Power from the Rain Forest, 1995, Heeling Arts Press: Rochester, Vermont.
5. Diamond W.J. et.al «An Alternative medicine definitive guide to cancer». Tiburon: Future Medicine Publishing, Inc. 1997.
6. Santa C.F. et.al. «Preliminary observations with the use of lapachol in human patients bearing malignant neoplasms» Revista da institute de Antibiotics ro, 1980/81.
7. Tyier Varro «The Honest Herbal», 1992.
8. Lagorola M. et.al. «Antiviral activity of lapachol». Rev. Mi-crobiol. 1983.
9. Block, J.B. et.al. «Early clinical studies with lapachol». Cancer Chemofher Rep. 1974. 4:27.
10. Binutu O. A> etal. «Antimicrobial potentials of some plant species of the Bignoniaceous familx» Afr. J.Med.Sci 1994:23(3).
11. Scuerch A.R. et.al. «B-Lapachone, an inhibitor of oncorn-avius reverse transcriptase and cukariotic DBA polymerase-a. Inhibitory effect, thiol dependency and specificity. Eur. J.Biochem 19-78.84.
12. Schultes R.E. «The Healing Forest. Medicinal and Toxic Plants of the Northwest Amazonic» 1990. R.F. Dioscorides Press: Portland Oregon.